«KOT.RU» - РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
http://ruskot.ru, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-71005 от 22.09.2017 г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ»

Выберите правильный ответ

1. Трофика — это
1) питание тканей;
2) повреждение клеток;
3) поглощение и переваривание инородных частиц.

2. Дистрофия
1) это безудержное разрастание клеток;
2) связана с нарушением метаболизма;
3) это охранительное торможение в центральной нервной системе.

3. Декомпозиция — это
1) синтез в клетках аномальных веществ;
2) уменьшение массы тканей;
3) распад ультраструктур клеток.

4. Диспротеинозы — это дистрофии
1) жировые;
2) белковые;
3) углеводные.

5. Паренхиматозные диспротеинозы характеризуются
1) появлением в межклеточном веществе белка амилоида;
2) нарушением баланса гликопротеидов;
3) денатурацией или коагуляцией белков клетки.

6. Паренхиматозные липидозы характеризуются
1) накоплением липидов в клетках;
2) отложением жира под эпикардом;
3) мукоидным набуханием коллагеновых волокон.

7. Общая атрофия — это
1) кахексия;
2) инволюция;
3) ожирение.

8. Мукоидное набухание — это дистрофия
1) белковая;
2) жировая;
3) углеводная.

9. Петрификация — это
1) гиалиноз стенок кровеносных сосудов;
2) отложение извести в тканях;
3) образование конкрементов.

10. Фибриноидное набухание — процесс
1) обратимый;
2) необратимый.

11. Некроз — это
1) пограничное состояние между жизнью и смертью;
2) необратимое прекращение жизнедеятельности тканей в живом организме;
3) обратимый процесс, характеризующийся угнетением жизненных функций.

12. Сухая гангрена образуется
1) на поверхности тела;
2) в легких, кишечнике, матке;
3) при попадании в рану анаэробов.

13. Мертвый участок, свободно расположенный среди живых тканей, — это
1) пролежень;
2) секвестр;
3) невус.

14. Патологический процесс, отражающий нарушение обмена веществ в организме, называется
1) некроз;
2) дистрофия;
3) атрофия;
4) гипертрофия.

15. Уменьшение объема органа и снижение функций называется
1) дистрофией;
2) некрозом;
3) атрофией;
4) аплазией.

16. Повреждение представлено:
1) дистрофией и некрозом;
2) местной сосудистой реакцией;
3) специфическим воспалением;
4) нарушением содержания тканевой жидкости.

17. В основе дистрофии лежит:
1) нарушение тканевого (клеточного) метаболизма;
2) нарушение содержания тканевой жидкости;
3) омертвение клеток и тканей;
4) восстановление клеток и тканей.

18. Метаплазия – это
1) физиологическая регенерация тканей;
2) накопление продуктов метаболизма;
3) распад продуктов метаболизма;
4) переход одного вида ткани в другой.

19. Некроз – это:
1) восстановление клеток и тканей;
2) замещение клеток и тканей;
3) гибель клеток и тканей в живом организме;
4) восполнимая дистрофия.

20. Гангрена – это:
1) восстановление тканей;
2) замещение тканей;
3) некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой (воздух, бактерии);
4) гипертрофия тканей.

21. При гемолизе эритроцитов из гемоглобина образуется пигмент содержащий железо
1) гемоглобин;
2) ферритин;
3) гемосидерин;
4) билирубин.

22. Местная мезенхимальная жировая дистрофия
1) ожирение;
2) липодистрофия;
3) липоматоз.

23. Причиной атеросклероза является
1) гиперхолестеринемия;
2) гиперпротеинемия;
3) гипергликемия;
4) гипербиллирубинемия.

24. Желтуха - это проявление
1) гипергемоглобинемии;
2) гиперхолестеринемии;
3) гипербиллирубинемия;
4) гиперлипидемия.

25. Распад клеток и межклеточного вещества тканевых структур, ведущий к накоплению белков или жиров в тканях (клетках)
1) декомпозиция;
2) трансформация;
3) инфильтрация;
4) извращенный синтез.