

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ»**

Выберите правильный(-ые) ответ(-ы)

1. ... – комплекс экстренных медицинских мероприятий, проводимых внезапно заболевшему или пострадавшему на месте происшествия и в период его транспортировки в медицинское учреждение (впишите ответ).

2. ... – нарушение целостности кожи или слизистой оболочки с возможным повреждением структуры глуболежащих тканей и органов (впишите ответ).

3. Причины потери сознания: (два ответа)

- а) черепно-мозговая травма;
- б) отравление алкоголем;
- в) капиллярное кровотечение;
- г) инородное тело носа;
- д) острый гастрит.

4. Причины потери сознания: (два ответа)

- а) растяжение связок;
- б) обморок;
- в) капиллярное кровотечение;
- г) остановка сердечной деятельности;
- д) колит.

5. Признаки жизни: (два ответа)

- а) наличие пульса на артериях;
- б) наличие симптома «кошачьего глаза»;
- в) трупное окоченение;
- г) помутнение и высыхание роговицы глаз;
- д) наличие реакции зрачков на свет.

6. Признаки жизни: (два ответа)

- а) помутнение и высыхание роговицы глаз;
- б) наличие симптома «кошачьего глаза»;
- в) трупное окоченение;
- г) наличие дыхания;
- д) наличие сердцебиения.

7. Явные признаки смерти: (два ответа)

- а) помутнение и высыхание роговицы глаз;
- б) наличие симптома «кошачьего глаза»;
- в) наличие пульса на артериях;
- г) наличие дыхания;
- д) наличие сердцебиения.

8. ... – совокупность мероприятий, направленных на уничтожение микробов до их попадания в рану и ткани организма (впишите ответ).

9. ... – система мероприятий, направленных на прекращение роста, уничтожение микробов в ране, на коже и в организме человека (впишите ответ).

10. При ранениях груди больного переносят:

- а) лежа на спине с выпрямленными ногами;
- б) лежа на спине с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами;
- в) лежа на животе;
- г) сидя или в полусидящем положении;
- д) лежа на спине на твердой поверхности.

11. Механическая антисептика включает: (два ответа)

- а) очищение раны от грязи;

- б) промывание раны проточной водой;
- в) обработка раны ультрафиолетом;
- г) обработка раны раствором йода;
- д) введение в рану резиновых и марлевых дренажей.

12. Методы физической антисептики: (два ответа)

- а) очищение раны от грязи;
- б) промывание раны проточной водой;
- в) обработка ультрафиолетом;
- г) обработка раны раствором йода;
- д) введение в рану резиновых и марлевых дренажей.

13. Раны по происхождению подразделяют на: (два ответа)

- а) бытовые;
- б) случайные;
- в) операционные;
- г) производственные;
- д) сельскохозяйственные.

14. Признаки «свежей» раны: (два ответа)

- а) потеря сознания;
- б) кровотечение;
- в) понижение температуры;
- г) повышение температуры;
- д) нарушение функции поврежденного участка тела.

15. Признаки «свежей» раны: (два ответа)

- а) потеря сознания;
- б) «зияние» раны;
- в) боль;
- г) понижение температуры;
- д) повышение температуры.

16. Установите порядок проведения мероприятий по оказанию первой доврачебной помощи при ранении:

1. Промыть рану при загрязнении ее землей.
2. Дать обезболивающее.
3. Остановить кровотечение.
4. Обработать кожу вокруг раны 5 % настойкой йода.
5. Обеспечить покой поврежденному участку тела.
6. Наложить на рану сухую асептическую повязку.

17. Через рану в организм могут проникать возбудители: (два ответа)

- а) газовой гангрены;
- б) ботулизма;
- в) столбняка;
- г) острой пневмонии;
- д) цистита.

18. Возбудителем рожистого воспаления является:

- а) гонококк;
- б) пневмококк;
- в) стрептококк;
- г) палочка;
- д) вибрион.

19. Пути заражения рожистым воспалением:

- а) пищевой;
- б) водный;
- в) половой;
- г) контактный;
- д) трансмиссивный.

20. ... - инфекционное заболевание, вызываемое гемолитическими стрептококками и проявляющееся острым прогрессирующим воспалением всех слоев четко ограниченных участков кожи (впишите ответ).

21. Симптомы рожистого воспаления: (три ответа)

- а) повышение температуры;
- б) симптом «географической карты»;
- в) крепитация;
- г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»;
- д) жгучая боль в поврежденном участке кожи;
- е) наличие «сардонической» улыбки;
- ж) водобоязнь.

22. Первая помощь при рожистом воспалении:

- а) срочно обратиться к врачу;
- б) наложить на поврежденный участок асептическую повязку;
- в) обработать рану раствором антисептика;
- г) принять антибиотик;
- д) приложить на поврежденный участок теплый компресс.

23. Установите соответствие заболевания и симптома:

1. Столбняк

2. Газовая гангрена

3. Рожистое воспаление

А. Яркая краснота кожи с четкими неровными границами («географическая карта»)

Б. Судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»)

В. Мышцы в ране имеют вид «вареного мяса»

24. ... – ограниченное скопление гноя в тканях и различных органах.

25. ... – острое нагноение в области пальца.

26. Симптомы столбняка: (два ответа)

- а) повышение температуры;
- б) симптом «географической карты»;
- в) крепитация;
- г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»;
- д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»).

27. Симптомы газовой гангрены: (два ответа)

- а) водобоязнь;
- б) симптом «географической карты»;
- в) крепитация;
- г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»;
- д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»).

28. Профилактика столбняка: (три ответа)

- а) тщательная хирургическая обработка раны;
- б) обработка раны раствором йода;
- в) наложение на рану асептической повязки;
- г) борьба с мухами;
- д) вакцинация;
- е) введение противостолбнячной сыворотки при наличии раны;
- ж) согревающий компресс на рану.

29. ... - острое инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым токсическим поражением нервной системы с развитием генерализованных судорог скелетной мускулатуры, которые могут привести к остановке дыхания (впишите ответ).

30. Симптомы поверхностного абсцесса: (два ответа)

- а) крепитация;
- б) местное повышение температуры;
- в) отек (припухлость);
- г) судорожное сокращение мышц;
- д) яркая краснота кожи с четкими неровными границами («географическая

карта»).

31. Первая помощь при абсцессе:

- а) холод на место абсцесса;
- б) согревающий компресс;
- в) введение сыворотки;
- г) обратиться к врачу;
- д) прием снотворного.

32. ... – выход крови из сосудистого русла во внешнюю среду или в ткани и полости организма (впишите ответ).

33. Виды кровотечения: (два ответа)

- а) наружное;
- б) закрытое;
- в) открытое;
- г) внутреннее;
- д) клапанное.

34. Виды кровотечений: (два ответа)

- а) аортальное;
- б) артериальное;
- в) венозное;
- г) печеночное;
- д) геморрагическое.

35. Симптомы артериального кровотечения: (два ответа)

- а) кровь ярко-алого цвета;
- б) кровь вишневого цвета;
- в) пульсирующий ток крови;
- г) ток крови не пульсирует;
- д) кровь вытекает в виде капель, как из губки.

36. Симптомы венозного кровотечения: (два ответа)

- а) кровь ярко-алого цвета;
- б) кровь вишневого цвета;
- в) пульсирующий ток крови;
- г) ток крови не пульсирует;
- д) кровь вытекает в виде капель, как из губки.

37. Симптомы артериального кровотечения: (два ответа)

- а) пульс ниже места кровотечения прощупывается;
- б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен;
- в) образующаяся подкожная гематома пульсирует;
- г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует;
- д) кровь вытекает как из губки.

38. Симптомы венозного кровотечения: (два ответа)

- а) пульс ниже места кровотечения прощупывается;
- б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен;
- в) образующаяся подкожная гематома пульсирует;
- г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует;
- д) кровь вытекает, как из губки.

39. Признаки капиллярного кровотечения: (два ответа)

- а) возникает при повреждении поверхностных слоев кожи;
- б) кровь вишневого цвета;
- в) пульсирующий ток крови;
- г) ток крови не пульсирует;
- д) кровь вытекает в виде капель, как из губки.

40. Установите порядок наложения жгута:

1. Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы.
2. Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг

конечности.

3. Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью.

4. Под жгут поместить записку с указанием времени наложения.

5. Конечность приподнять вверх.

41. Паренхиматозное кровотечение возникает при ранении: (два ответа)

а) желудка;

б) кишечника;

в) печени;

г) селезенки;

д) мочевого пузыря.

42. Способы остановки паренхиматозного кровотечения:

а) наложение жгута;

б) наложение давящей повязки;

в) прижатие к кости;

г) максимальное сгибание конечности;

д) только хирургическим путем.

43. Способы остановки венозного кровотечения:

а) наложение жгута;

б) наложение давящей повязки;

в) прижатие к кости;

г) придать конечности возвышенное положение;

д) только хирургическим путем.

44. Кровоостанавливающий жгут при артериальном кровотечении накладывают на: (два ответа)

а) кисть;

б) предплечье;

в) среднюю или верхнюю треть плеча;

г) середину голени;

д) среднюю треть бедра.

45. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: (три ответа)

а) побледнение кожи конечности;

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;

в) уменьшение кровотечения;

г) прекращение кровотечения;

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения;

ж) усиление кровотечения.

46. Максимальный срок наложения кровоостанавливающего жгута зимой составляет ... часов:

а) 0,5;

б) 1,0;

в) 1,5;

г) 2,0;

д) 2,5.

47. Максимальный срок наложения кровоостанавливающего жгута летом составляет ... часов:

а) 0,5;

б) 1,0;

в) 1,5;

г) 2,0;

д) 2,5.

48. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении:

а) венозном;

б) артериальном;

в) капиллярном;

г) паренхиматозном;

д) внутреннем.

49. Для жгута-закрутки можно использовать: (два ответа)

- а) галстук;
- б) бельевую веревку;
- в) шпагат;
- г) мягкий шарф;
- д) телефонный провод.

50. ... – учение о повязках, способах их применения и правильном наложении (впишите ответ).

51. ... – процесс наложения стерильного перевязочного материала на обработанные раны и окружающие их участки кожи, а также смену его (впишите ответ).

52. Колосовидная повязка накладывается на ... сустав:

- а) локтевой;
- б) лучезапястный;
- в) тазобедренный;
- г) голеностопный;
- д) плечевой.

53. На волосистую часть головы накладывается ... повязка:

- а) колосовидная;
- б) восьмиобразная;
- в) спиральная;
- г) круговая;
- д) «чепец».

54. Правильно наложенная повязка: (три ответа)

- а) хорошо закрывает поврежденную часть тела;
- б) вызывает побледнение кожных покровов;
- в) вызывает цианоз (синюшность) кожных покровов;
- г) не вызывает нарушения кровообращения;
- д) прочно удерживается на теле;
- е) легко сползает;
- ж) вызывает отек тканей.

55. При ранении артерий кисти кровоостанавливающий жгут накладывают на:

- а) область лучезапястного сустава;
- б) среднюю треть предплечья;
- в) верхнюю треть предплечья;
- г) локтевой сустав;
- д) верхнюю треть плеча.

56. Кровотечение, возникающее непосредственно после повреждения кровеносных сосудов, называется ... (впишите ответ).

57. Кровотечение, возникающее непосредственно после повреждения кровеносных сосудов:

- а) наружное;
- б) внутреннее;
- в) первичное;
- г) вторичное;
- д) смешанное.

58. Кровотечение, при котором кровь изливается в ткани, органы или полости организма человека:

- а) наружное;
- б) внутреннее;
- в) первичное;
- г) вторичное;
- д) смешанное.