

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ. ДЕСМУРГИЯ»

Выберите правильный ответ

1. Потенциальная проблема пациента с клеоловой повязкой

- а) раздражение кожи
- б) деформация тканей
- в) выпадение волос
- г) болевой синдром

2. Потенциальная проблема пациента после наложения гипсовой иммобилизации

- а) нарушение кровообращения
- б) развитие контрактуры
- в) зябкость конечности
- г) общее повышение температуры

3. Основной целью ухода медсестры за пациентом с бинтовой повязкой на конечности является предупреждение

- а) нарушений двигательной функции
- б) дефицита самоухода
- в) нарушений кровообращения дистальнее повязки
- г) нарушения терморегуляции

4. Перед наложением бинтовой повязки медсестра оценит

- а) температуру тела
- б) частоту дыхания
- в) характер патологического процесса
- г) АД

5. К мягкой повязке относится

- а) гипсовая повязка
- б) косыночная повязка
- в) шина Крамера
- г) аппарат Илизарова

6. При ранениях волосистой части головы накладывается повязка

- а) крестообразная на затылок и шею
- б) пращевидная
- в) спиральная
- г) «чепец»

7. При ранении в области плечевого сустава накладывают повязку

- а) черепашью
- б) колосовидную
- в) 8-образную
- г) Дезо

8. Для транспортной иммобилизации используется

- а) шина Кузьминского
- б) шина Белера
- в) шина Крамера
- г) шина ЦИТО

9. Вид повязки при растяжении связок в голеностопном суставе

- а) спиральная
- б) 8-образная
- в) колосовидная
- г) черепашья

10. Лейкопластырные повязки относятся к

- а) давящим

- б) клеевым
- в) твердым
- г) жидким

11. Крестообразную повязку применяют при повреждении

- а) плечевого сустава
- б) коленного сустава
- в) лучезапястного сустава
- г) III пальца кисти

12. При оказании помощи пострадавшему с травмой ключицы целесообразно использовать

- а) шину Крамера
- б) повязку Дезо
- в) гипсовую лонгету
- г) колосовидную повязку

13. Окклюзионную повязку используют при

- а) артериальном кровотечении
- б) переломе ребер
- в) клапанном пневмотораксе
- г) открытом пневмотораксе

14. Вид повязки при венозном кровотечении

- а) давящая
- б) окклюзионная
- в) спиральная
- г) лейкопластырная

15. Повязка, применяемая при ранении пальцев кисти

- а) крестообразная
- б) «перчатка»
- в) черепашья
- г) ползучая

16. При переломе нижней челюсти необходима повязка

- а) возвращающаяся
- б) пращевидная
- в) 8-образная
- г) крестообразная

17. Повязка, применяемая при носовом кровотечении

- а) лейкопластырная
- б) пращевидная
- в) «уздечка»
- г) циркулярная

18. При травме коленного сустава накладывают повязку

- а) черепашью
- б) змеевидную
- в) спиральную
- г) колосовидную

19. После вскрытия карбункула на задней поверхности шеи лучше использовать повязку

- а) «чепец»
- б) крестообразную
- в) «уздечку»
- г) возвращающуюся

20. Повязку Дезо используют при переломе

- а) костей предплечья
- б) грудины
- в) ключицы
- г) ребер

21. При ожоге кисти кипятком накладывают повязку

- а) сходящуюся
- б) клеевую
- в) «варежка»
- г) «перчатка»

22. Лейкопластырная черепицеобразная повязка накладывается при переломе

- а) грудины
- б) ребер
- в) ключицы
- г) позвоночника

23. К твердым повязкам относится

- а) бинтовая
- б) гипсовая
- в) клеевая
- г) давящая

24. При вывихе плеча применяют повязку

- а) косыночную
- б) спиральную
- в) 8-образную
- г) круговую

25. При открытых переломах накладывают гипсовую повязку

- а) мостовидную
- б) окончатую
- в) створчатую
- г) лонгетную

26. При переломе лодыжек накладывают гипсовую повязку

- а) U-образную
- б) мостовидную
- в) сапожок
- г) циркулярную

27. После вправления вывиха плеча накладывают гипсовую повязку

- а) Дезо
- б) колосовидную
- в) крестообразную
- г) Вельпо